

GEEKLOG CMS

Geeklog is the best choice for
developer



Geeklog Japan Comunity leader: Tetsuko Komma

第45回月例スクエアFreeセミナー「テーマ:オープンソース活用で押さえておきたいこと」

GEEKLOG IS CMS!

Groupware

- Permission system
- User Group

Design

- レスポンシブ Web デザイン
- テーマシステム・言語システム

Blog

- Geeklog is CMS with Blog.
- Geeklog is not Blog.

GEEKLOG IS CMS!

Plugin API

- Good designed plugin API

Theme Engin

- Caching Template Library(CTL) は高速・Geeklogオリジナルテーマエンジン

Name Space

- Geeklog のネーム空間。前置子
COM_, CUSTOM_, DB_, STORY_,...

GEEKLOG IS CMS!

Many
OAuth


- OAuth サポートはコア (IVYWE feedback)。Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, ...

Simple

- Geeklog はシンプルファースト。

Document

- 英語・日本語のドキュメントを標準提供




Geeklog Ripository
ML
SNS
Forum
Skype
IRC chat



WHO MADE GEEKLOG?

GEEKLOG FRONT-END FRAMEWORK

GEEKLOG CREATE GROUPWARE, SNS, MEDIAGALLERY, AND MANY KIND OF WEB SITE.



FRONT-END FRAMEWORK UIKIT



FRONT-END FRAMEWORK UIKIT

▶ お問い合わせフォーム

Geeklog Level1 Contact Level1 Some link Login

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.



Name
Job Description



Name
Job Description



Name
Job Description



Name
Job Description



Name
Job Description

お問い合わせ内容

お問い合わせについて

セミナー参加お問い合わせ
 開発お問い合わせ
 その他のお問い合わせ

お問い合わせ内容

※お問い合わせ内容を入力してください。

お客様情報

法人様名

お名前(漢字)**必須**

※全角

お名前(カタカナ)**必須**

※全角

メールアドレス**必須**

※確認のため、もう一度入力してください

ご連絡方法

メール 電話

電話番号

※半角(例 03-1111-2222)

Contact Details

株式会社XXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
〒150-8512

✉ info[at]jvvyw.co.jp
☎ +81 (3) 6320 3749

Follow Us



Follow Geeklog.jp



Follow Geeklog







最終更新日: 2014年6月 1日(日) 15:01 JST | 表示回数: 2

Copyright © 2014 Geeklog Site
本ページのすべての商標と著作権はそれぞれの所有者に帰属します。

Powered by Geeklog ベース作成時間 0.00 秒

FRONT-END FRAMEWORK

- ▶ Frontend framework
(Bootstrap, Uikit, Foundation, Ground Works CSS2)



HOW TO ADD UIKIT: HEADER.THTML

```
<link rel="stylesheet" href="{layout_url}/uikit/css/uikit"{xhtml}>
```

```
{rel_links}
```

Or add to functions.php for {rel_links}

UIKIT追加 FOOTER.THTML

{plg_footercode}

```
<script type="text/javascript" src="{layout_url}/docs/js/docs.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="{layout_url}/uikit/js/uikit.min.js"></script>
```

Or add to functions.php for {plg_footercode}

UIKIT カスタマイザーでCSS取得

- ▶ uikit.cssをカスタマイザーで設定して取得します。
- ▶ class id指定方法はこちらのサイトを参照してください。

The screenshot displays the uikit Customizer interface. On the left, a sidebar titled "Select a theme" shows the "Almost Flat" theme selected. Below this, there are checkboxes for "Advanced Mode" (checked) and "RTL Mode" (unchecked). A scrollable list of customization options includes "Line Height" (20px), "Body Font Family" (Arial), and "Heading Font Family" (Arial). Under "Buttons, Navs & Badges", there are color swatches for "Default Background", "Default Hover Background", "Default Active Background", "Primary Background", "Success Background", and "Warning Background". At the bottom of the sidebar are "Minify CSS" and "Import LESS" checkboxes, and "Get CSS" and "Get LESS" buttons.

The main content area shows the uikit logo and navigation links: "Get Started", "Components", "Add-ons", "Customizer" (highlighted), and "Showcase". Below the navigation is a "Brand" section with "Parent" and "Active" tabs. A "Button" dropdown menu is open, showing options: "Primary" (selected), "Success", "Danger", "Disabled", "Tooltip", "Modal", "Off-canvas", and "Button link".


The main content area also shows a breadcrumb trail: "Home / Blog / Category / Post". Below this is an "Article title" section with a "HEADING" label. The article text reads "Written by Super User on 12 April. Posted in Blog". Below the article text are two "Caption" boxes, each labeled "300x90".

On the right side, there are two "Box" components. The first is labeled "Box" and contains the text "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.". The second is labeled "Box primary" and also contains the text "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.". Below the boxes is a "Divider" section with the text "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.".

UIKIT追加

modify!

- ▶ footer.html
- ▶ header.html
- ▶ functions.php



GEEKLOGテーマ ダウンロード MODERN GEEK

- ▶ http://www.geeklog.jp/downloads/index.php/modern_geek

ダウンロード

トップ : ドキュメント :



Modern Geek theme width UIkit

カテゴリ: ドキュメント

Geeklog対応バージョン: 2.1

公開日: 2014-05-27 02:19

サイズ: 1.54 MB

バージョン: 0.16.8

MD5: 2145d396c0998ae945c924f5a0c027f7

提供者: Ivy

Web: <http://www.ivywe.co.jp/>

評価: 0.00

ダウンロード数: 8 **NEW**

ダウンロード

Winkey14ベースでフロントエンドフレームワークのUIKITを同梱したHTML5 CSS3 Geeklog 2.1専用flatデザインのレスポンシブWebデザインテーマです。

Use UIkit : License MIT License
<http://www.getuikit.com/>

GEEKLOG 2.1 BETA


- ▶ <http://www.ivywe.co.jp/> ... ivywe distribution is now available for download.

The screenshot displays the CMS Geeklog website for Ivywe. The top navigation bar includes links for OSS Japan, Geeklog, Ivy SOHO, and もじもじ. Below this is a secondary navigation bar with the Ivywe logo, SERVICE, SUPPORT, PROFILE, お問合せ, ダウンロード, and マイアカウント buttons. The main content area features a large image of pink and white flowers. Overlaid on the bottom right of the image is a preview of the Ivywe website's main page, which includes a header with the university name (大妻女子大学 人間関係学部), a search bar, and a list of news items. The text at the bottom of the screenshot reads: 大妻女子大学人間関係学部リニューアル開発

GEEKLOG EXAMPLE

サムネイルリスト | 詳細リスト

タイプ	自治体	大学	Geeklog開発サービス提供	企業・団体サイト	コミュニティサイト						
開発会社	IVYWE	Adelae	Obitastar	Winkey	Mistgrass	DS	1stss	maxi	move	Crimsonj	Freedom
アドオン	DataBox	UserBox	Mediagallery	Assist	正順	逆順	シャッフル				



Example: university

大妻女子大学

大学院:人間文化研究科 | 心理相談センター | アクセス | お問い合わせ

大妻女子大学 人間関係学部

受験生のみなさんへ 授業 Pick Up 卒業論文題目一覧 インターンシップ オフィスアワー
卒業生のみなさま ダウンロード 入試情報 シラバス検索 学生・教員専用

MAJOR IN SOCIOLOGY 社会学専攻
MAJOR IN SOCIAL AND CLINICAL PSYCHOLOGY 社会・臨床心理学専攻
MAJOR IN SOCIAL WORK 人間福祉学専攻
MAJOR IN CARE WORK 介護福祉学専攻

大妻女子大学 人間関係学部では、人を思いやる「心」と社会に役立つ「知識」を身につけた、「実践力」のある女性を育てます。

2014-04-30::人間福祉学専攻 / 介護福祉学専攻::ホームカミング通信61号
2014-04-25::人間関係学部::大妻教養講座「大妻での学びと人生」
2014-04-25::人間福祉学専攻 / 介護福祉学専攻::人間福祉学科6期卒業生より
2014-04-25::社会・臨床心理学専攻::社会・臨床心理学専攻2期卒業生より
2014-04-25::社会学専攻::社会学専攻平成21年度卒業生より

すべての記事

メニューを複数クリックすることで絞り込み表示できます。

情報 オープンキャンパス イベント 卒業生紹介 その他

From 大学 学部 社会学専攻 社会・臨床心理学専攻 人間福祉学専攻 介護福祉学専攻

検索

検索

検索オプション


キャンパスマップ



Otsuma university

<http://www.hum.otsuma.ac.jp/>

RESPONSIVE WEB DESIGN DENIM



弊社レスポンス・デザイン制作事例

大妻女子大学人間関係学部: <http://www.hum.otsuma.ac.jp/>

JQUERY ISOTOPE PLUGIN

- ▶ Floating design
- ▶ Custom field database



弊社レスポンシブ・デザイン制作事例

大妻女子大学人間関係学部: <http://www.hum.otsuma.ac.jp/>

EASY EDIT(1/2)

大妻での学びと人生について卒業生からのメッセージです。(2014-04-25)

卒業生紹介 人間福祉学専攻 / 介護福祉学専攻 在学生へ / 受験生へ 

人間関係学部 / 社会学専攻
2014年度 社会学専攻オリエンテーション



桜も一気に満開！ 春風の中、社会学専攻は90名の新生を迎えました！
(2014-04-15)

それぞれ楽しく語ってくれました。(2014-04-25)

イベント 人間関係学部 在学生へ / 受験生へ 

人間福祉学専攻 / 介護福祉学専攻
学生によるオレンジリボン運動

平成26年度
「学生によるオレンジリボン運動」
大妻女子大学 実施報告書 

実施日時 人間関係学部人間福祉学専攻(介護福祉学専攻)1階講義室
実施時間 平成26年4月8日(火)14:00~16:00(予定)

◎主催 人間関係学部人間福祉学専攻(介護福祉学専攻)学生
◎協力 人間関係学部人間福祉学専攻(介護福祉学専攻)教員



社会・臨床心理学専攻
2014年度 社会・臨床心理学専攻
新生オリエンテーション



2014年度新生オリエンテーションが、平成26年4月8日(火)に多摩キャンパスで実施されました。(2014-04-23)

オープンキャンパス / イベント
社会・臨床心理学専攻 在学生へ / 受験生へ / 卒業生へ 

FD活動報告とは、学部の活動を改善するための報告書です。

クラブ&サークル

クラブ&サークルのページへ

サイトカレンダー

2014年 05月						
日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

編集権限のある作業者がログインしたときだけ編集アイコンが表示

人間関係学部オープンキャンパス

イベント

ユーザー情報

ファイルアップロード

人間関係学部 / 人間福祉学専攻

EASY EDIT(2/2)

ユーザー情報

- ファイルアップロード
- マイデータ
- メディアギャラリー設定
- マイアカウント
- ログアウト

記事カテゴリ

おしらせ (0)

オンラインユーザー

Ivy
ゲストユーザー: 1

管理者専用メニュー

- 管理画面TOP
- Core
- 話題 (1)
- ブロック (12)
- 記事

カテゴリ

カテゴリー

TOPページで表示する
 TOPページ新着記事で表示 TOPページ検索エリアで表示

公開レベル
 注目記事

情報
 授賞Pick UP! オープンキャンパス ホームカミング イベント 卒業生紹介 その他

情報発信元
 大妻女子大学 人間関係学部 社会学専攻 社会・臨床心理学専攻 人間福祉学専攻 介護福祉学専攻 大学院

情報発信先
 社会学専攻学生へ (要ログイン) 介護福祉学専攻学生へ (要ログイン)
 人間福祉学専攻学生へ (要ログイン) 社会・臨床心理学専攻学生へ (要ログイン) 在学生へ 受験生へ 卒業生へ

アトリビュート

英語タイトル

目録文

2014年度新入生オリエンテーションが、平成26年4月8日(火)に多摩キャンパスで実施されました。

センタリング表示用の目録文

メディアギャラリー (31)

Tools

- CONFIGURATION (18)
- ドキュメント
- GLバージョン確認 (2.1.0)
- プラグイン (22)
- データベース
- キャッシュ一括削除
- 環境チェック
- ログビューワー
- ファイルマネージャー
- ログアウト

本文



バス:p

あらかじめ、メディアギャラリーに登録した画像を、自動タグで埋め込むことができます。メディアギャラリーのアルバムに写真を登録して、メディア管理画面を表示し、media_idをコピーしてください。[media:XXXXXXXXXXXX]を本文内に埋め込みます。Xには、メディアギャラリーに登録した写真のmedia_idを指定してください。

メインの写真1 選択されていません

メインの写真2 選択されていません

ABOUT GEEKLOG



GEEKLOG FEATURE

- ▶ Many access rights and permission system
- ▶ Many Plugin API
- ▶ Fast example:0.04sec per page.
- ▶ 本家が特定企業のOSSでなくOSSコミュニティ
- ▶ リポジトリはMercurial
- ▶ OAuthサポートが充実
- ▶ ドキュメントが整備

コンフィギュレーションの検索

コンフィギュレーション

- Geeklog
- Assist
- Captcha
- Dbman
- FAQ

サイト メール フィールド パス PEAR MySQL 検索

サイト

サイトのURL (?)

項目(変数)	X
サイトのURL(site_url)	
デフォルト	http://www.example.com
説明	サイトのURLを指定します(最後にスラッシュ '/' をつけないでください。)

GEEKLOGの特徴

- ▶ 日本人コミッターが2名
- ▶ 開発環境が整っている。デバッグ環境が親切。
- ▶ 多種Oauth(Facebook, Twitter, LinkedIn , Google, Yahoo,, Microsoft)

An error has occurred:

This is being displayed as “Root Debugging” is enabled in your Geeklog configuration.

If this is a production website you **must disable** this option once you have resolved any issues you are investigating

256 - 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near " at line 1 @ /var/www/virtual/ivywe.co.jp/test3/private/g210/system/databases/mysql.class.php line 279

Call Stack			
#	Function	File	Line
1	trigger_error	/var/www/virtual/ivywe.co.jp/test3/private/g210/system/databases/mysql.class.php	279
2	dbQuery	/var/www/virtual/ivywe.co.jp/test3/private/g210/system/lib-database.php	213
3	DB_query	/var/www/virtual/ivywe.co.jp/test3/private/g210/plugins/cincomem/functions_autotag.inc	223
4	cincomem_pagetype	/var/www/virtual/ivywe.co.jp/test3/htdocs/g210/cincomem/index.php	84

```
array(3) {  
  ["sql"]=>  
  string(513) "SELECT t.* ,UNIX_TIMESTAMP(t.modified) AS modified_un ,UNIX_TIMESTAMP(t.released) AS released_un ,UNIX_TIMESTAMP(t.comment_expire) AS comment_e  
  ["ignore_errors"]=>  
  int(0)  
  ["result"]=>  
  bool(false)  
}
```

GEEKLOG概要

- ▶ [The secure CMS Geeklog](#)として2000年に誕生。
- ▶ 以来、基本設計が変わることなく安定してシステムが進化。
- ▶ 開発工数が抑えられ、新規着手CMSとして最適。
- ▶ 高機能ながら軽快に動作(サーバーへの負荷を抑えられる)
- ▶ 新！[Geeklog専用テーマエンジン](#)でさらに高速化。条件文も。
- ▶ 多言語システム(約40言語)
- ▶ リモート認証LDAP

機能一覧

- ▶ 多言語
- ▶ テーマ切り替え
- ▶ ユーザー管理
- ▶ グループ管理
- ▶ アクセス権限 (Permission system)
- ▶ カスタムフィールド
- ▶ データ検索
- ▶ テンプレート表示
- ▶ Keyword指定
- ▶ Description指定
- ▶ LDAP認証
- ▶ OAuth
- ▶ PING
- ▶ アドバンスドエディタ
 - ▶ CKEditor
 - ▶ FCKeditor
 - ▶ TinyMCE
- ▶ 全画面表示ページ生成
- ▶ パンくずリスト
- ▶ カテゴリリスト
- ▶ スマートフォンレイアウト
- ▶ イベントカレンダー
- ▶ Cache
- ▶ 投稿承認システム
- ▶ 静的ページPHP
- ▶ PHPブロック
- ▶ カスタム関数

etc.

GEEKLOG 2.0 2013.4

- ▶ パスワードのハッシュ処理の強度を改善しました。
- ▶ 話題は子の話題を持てるようになりました。
- ▶ 記事、ブロック、他のプラグインのオブジェクトを複数の話題と関係付けられるようになりました。
- ▶ 話題はパンくずリストをサポートしました。
- ▶ Geeklogのインストールに緊急レスキューツールを含めました。
- ▶ MySQLiのサポートを追加しました。
- ▶ Spam-Xに掲示板のスパム防止とスパムリンク(数)検証のモジュールを追加しました。
- ▶ レスポンシブWebデザインに基づいたテーマ「Denim」を追加しました。
- ▶ テーマ「Modern Curve」を追加しました。
- ▶ 記事と同じページにコメント欄を設けました。

GEEKLOG 2.1 (1/3) 2014.7.23予定

- ▶ Caching Template Library(Joe Mucchiello開発のGeeklogオリジナルテーマエンジン)が搭載されました。
- ▶ デフォルトテーマをサポート。テンプレートとCSSファイルを利用できます。(テーマのオーバーレイ機能)
- ▶ 静的ページプラグインとブロックに、キャッシュを利用できるようになりました。
- ▶ ツリー構造の話題のキャッシュによりスピードがあがりました。
- ▶ 関連記事ブロックがすべての話題で表示されるようになりました。タイトルの長さを設定できます。
- ▶ 各記事の最下段に、その話題へのリンクが表示されるようになりました。
- ▶ 新たに関連話題自動タグ「関連話題」が追加。関連するすべての話題を表示します。
- ▶ 新たに自動タグ「関連話題」が追加。関連するすべてのコンテンツを表示します。

GEEKLOG 2.1 (2/3) 2014.6予定

- ▶ 管理画面レイアウトが改善。プラグインはグループ構成に。
- ▶ あたらしくOAuthログイン(Google, Microsoft, Yahoo)をサポート。OAuth 1.0, 1.0a, and 2.0 を含みます。
- ▶ JavascriptとCSSが、ロード時の順番を設定できるようになりました。
- ▶ 多言語システムのバグfixを複数行いました。
- ▶ CKEditor 4.3.2を、Geeklogのデフォルトアドバンストエディターとして追加しました。
- ▶ 記事の表示の仕組みをあたらしくし、バグfixを行いました。
- ▶ アドバンストエディターシステムが新たに追加され、種々のJavascriptエディターを追加しやすくなりました。

GEEKLOG 2.1 (3/3) 2014.6予定

- ▶ 記事、静的ページ、投稿、話題IDは128文字長になりました。
- ▶ ユーザーログインページ(users.php)は、最初に表示したページでエラーを表示させないようにしました。
- ▶ セッションテーブルの保存でデッドロックエラーになる問題をfixしました。
- ▶ ヘブライ語をアップデートしました。provided by LWC
- ▶ jQueryは、ヘッダーにも置けるようになりました。
- ▶ jQuery 1.10.2 と jQuery UI to 1.10.3 にアップデートされました。
- ▶ ファイルマネージャーを追加しました。
- ▶ jQuery によるタイムピッカーが追加されました。
- ▶ [Nginx](#)に対応しました。

GEEKLOGの本体



ファイル

private

bakups

data

language

logs

plugins

sql

system

db-config.php

public_html

admin/install/index.php
admin/plugins...

plugin.....
calendar
staticpages

Layout
- denim
- modern_curve
- professional
- professional_css

index.php
lib-common.php

siteconfig.php

INSTALL

[Emergency Rescue Tool](#) [インストールが終わったら、こちらのサイトへ](#)

The secure CMS.

 **Geeklog**

ステップ 2 - コンフィギュレーションモード入力

必須の設定情報

サイト名 (2)	<input type="text" value="Geeklog Site"/>
サイトのスローガン (2)	<input type="text" value="Another Nifty Geeklog Site"/>
データベースの種類 (2)	<input type="text" value="MySQL"/>
データベースのホスト名 (2)	<input type="text"/>
データベース名 (2)	<input type="text"/>
データベースのユーザ名 (2)	<input type="text"/>
データベースのパスワード (2)	<input type="text"/>
データベースの接頭子 (2)	<input type="text" value="gl3_"/>

オプションの設定

サイトのURL (2)	<input type="text" value="http://test.ivywe.co.jp"/>	(末尾のスラッシュをつけない)
Adminディレクトリのパス (2)	<input type="text" value="http://test.ivywe.co.jp/admin"/>	(末尾のスラッシュをつけない)
サイトのEmail (2)	<input type="text" value="admin@test.ivywe.co.jp"/>	
サイトのNo-Reply Email (2)	<input type="text" value="noreply@test.ivywe.co.jp"/>	
UTF-8を使用する (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	

SITECONFIG.PHP - DEBUG MODE

```
// If you have errors on your site, can't login, or can't get to the
// config UI, then you can comment this in to set the root debug option
// on and get detailed error messages. You can set this to 'force' (which the
// Config UI won't allow you to do) to override hiding of password and
// cookie
// items in the debug trace.
$_CONF['rootdebug'] = true;
```

GEEKLOGのLIBRARY

lib-common.php

system/lib-admin.php

system/lib-block.php

system/lib-comment.php

system/lib-database.php

system/lib-mbyte.php

system/lib-plugins.php

system/lib-sessions.php

system/lib-custom.php

関数設計

Function Prefixes

always there:

- COM_
- CUSTOM_
- DB_
- MBYTE_
- PLG_
- SEC_
- SESS_


may also be there:

- ADMIN_
- CMT_
- PNB_
- STORY_
- SYND_
- TRB_
- USER_


GEEKLOGのアドオン開発



PLUGIN



PLUGIN



FUNCTIONS.INC - LISTING OF THE PLUGIN FUNCTIONS

CORE PLUGIN FUNCTIONS

Function	Description of Function
<code>plugin_getmenuitems_{plugin}</code>	This places items on the Site Menu
<code>plugin_commentsupport_{plugin}</code>	Indicates to Geeklog whether or not this plugin supports Comments
<code>plugin_showstats_{plugin}</code>	This expands the Site Stats page.
<code>plugin_cclabel_{plugin}</code>	This puts an option for the Plugin in the Command and Control Block
<code>plugin_getadminoption_{plugin}</code>	This places a menu option in the Admin Block
<code>plugin_getuseroption_{plugin}</code>	This places a menu option in the User Block
<code>plugin_chkVersion_{plugin}</code>	Checks whether the plugin's version is current and asks the admin to upgrade the plugin if not.
<code>plugin_uninstall_{plugin}</code>	This uninstalls the plugin and is called by both your install page and the plugin administration page. Also see Plugin Auto-Uninstall .

FUNCTIONS.INC - LISTING OF THE PLUGIN FUNCTIONS

OPTIONAL FUNCTIONS

Function	Description of Function
<code>plugin_ismoderator_<plugin name></code>	Checks if the current user has rights to moderate for the plugin and returns true if this is the case, false otherwise.
<code>plugin_submissioncount_<plugin name></code>	Calculates the current number of submissions awaiting moderation and returns that number.
<code>plugin_savesubmission_{plugin name}</code>	Saves submitted item from a user in {plugin name}submission table
<code>plugin_moderationvalues_{plugin name}</code>	Returns the primary key column name, the main table name (called {plugin name}) and the list of fields from that table that you'd like to have show up on the moderation page.
<code>plugin_itemlist_{plugin name}</code>	Shows any items needing moderation for your plugin on moderation.php
<code>plugin_submit_{plugin name}</code>	Shows the submission form for your plugin. Returns a string containing the HTML to display the plugin submission form.
<code>plugin_moderationapprove_{plugin name}</code>	Takes an ID into {plugin name}submission and moves it to the main table called {plugin name}. This optional function supplements moderation.php. While moderation.php actually moves data from the <plugin name>submission table to the main <plugin name> table, this function executes all other submission approval tasks including any other database updates required by your plugin.
<code>plugin_moderationdelete_{plugin name}</code>	Takes an ID into {plugin name}submission table and deletes it. This optional function supplements moderation.php. While moderation.php actually removes data from the <plugin name>submission table, this function executes all other submission removal tasks including any other database updates required by your plugin.

FUNCTIONS.INC - LISTING OF THE PLUGIN FUNCTIONS

OPTIONAL FUNCTIONS

Function	Description of Function
<code>plugin_getsearchtypes_{plugin name}</code>	You will probably want to add a new type in the Type drop down on search.php. This function prints the option tags needed. Make sure that the value tag is {plugin name}
<code>plugin_dopluginsearch_{plugin name}</code>	Takes the search criteria and lets you build search results for your plugin. This returns a string array of table rows, one row for each record returned by your search.

FUNCTIONS.INC - LISTING OF THE PLUGIN FUNCTIONS


OPTIONAL FUNCTIONS

Function	Description of Function
<code>plugin_commentsupport_<plugin name></code>	This function does not take any parameters but simply returns true if this plugin supports comments. This call is made in Geeklog code (example article.php) to determine if it should redirect handling to the plugin
<code>plugin_handlecomment_<plugin name></code>	This function expects a parameter for the comment id and operation. The operation parameter is either 'save' or 'delete'. This function will update the plugin record with the total number of comments for this plugin item and then redirect the user back to the plugin instead of the main site page
<code>plugin_commentform_<plugin name></code>	This function expects a number of parameters and is called from Geeklog article.php and comment.php. Parameters are: <code>comment_id</code> (primary key), <code>comment_mode</code> (nested, flat, threaded, none), <code>order</code> (Ascending or Descending) and <code>reply</code> (was the reply submit button used on the comment bar). Only <code>comment_id</code> is mandatory.
<code>plugin_commentparent_<plugin name></code>	Optional function which can be called from your <code>plugin_commentform</code> function to also display the plugin parent above the comments. This is how Geeklog articles are displayed with the story and then the comment bar and associated comments.

CUSTOM関数



CUSTOM関数



接頭子 (PRE-)

Function Prefixes

always there:

- COM_
- CUSTOM_
- DB_
- MBYTE_
- PLG_
- SEC_
- SESS_

may also be there:

- ADMIN_
- CMT_
- PNB_
- STORY_
- SYND_
- TRB_
- USER_

CUSTOM関数 LIB-CUSTOM.PHP

CUSTOM_*****(())が定義されていたらCUSTOM_*(())を優先するしくみ

```
function COM_emailEscape( $string ){
    global $_CONF;
    if (function_exists('CUSTOM_emailEscape')) {
        return CUSTOM_emailEscape($string);
    }
}
```

Function Prefixes

always there:

- COM_
- CUSTOM_
- DB_
- MBYTE_
- PLG_
- SEC_
- SESS_

may also be there:

- ADMIN_
- CMT_
- PNB_
- STORY_
- SYND_
- TRB_
- USER_

LIB-CUSTOM.PHP

関数の置き換え、追加用

- ▶ `/* テーマ変数をセットする */`
- ▶ `require_once('custom/custom_templatesetvars.php');`
- ▶ `/* 静的ページコンテンツの内容を返す */`
- ▶ `require_once('custom/custom_getstaticpage.php');`
- ▶ `/* テーマ変更時にデフォルトテーマをセットしているユーザのテーマも強制的に変更する */`
- ▶ `require_once('custom/custom_forcethemechange.php');`
- ▶ `/* 新着記事リストを表示する */`
- ▶ `require_once('custom/phpblock_lastarticles.php');`
- ▶ `/* ログインユーザの権限を表示する */`
- ▶ `require_once('custom/phpblock_showrights.php');`
- ▶ `/* ブロック等にメニューとして、話題と記事すべてを展開して表示する */`
- ▶ `// require_once('custom/phpblock_sitemapmenu.php');`
- ▶ `/* サイトのテーマを変更する */`
- ▶ `require_once('custom/phpblock_themetester.php');`
- ▶ `/* アクセス数を表示する */`
- ▶ `// require_once('custom/phpblock_stats.php');`
- ▶ `/* ユーザーエージェント判定のテンプレート変数を追加する */`
- ▶ `require_once('custom/useragent.class.php');`

THEME



THEME

private

bakups

data

language

logs

plugins

sql

system

db-config.php

public_html

admin/install/index.php
admin/plugins...

plugin.....
calendar
staticpages

Layout
- denim
- modern_curve
- professional
- professional_css

index.php
lib-common.php

siteconfig.php

HTML5 CSS3 THEME – WINKYEI4

ウインキーごあんない

ウインキーでは、Geeklog(CMS)やispCP&EasySCP(オールインサーバーコントロールパネル)に特化したオープンソース開発サービス・サポート

サーバー管理、運営サポートを承ります。

[ウインキーの開発について](#)
[ウインキーの開発実績](#)

- ### 記事カテゴリ
- Geeklog (4)
 - Linux (4)
 - おしらせ (2)
 - クラウド (1)

Ubuntu13.10へクラウドのOpenStack (havana)をNIC2枚のサーバーへインストール

2013年12月 9日(月) 15:54 JST 投稿者:winkey 閲覧数 2,562

クラウドといえどまずAmazonWebService(AWS)をまず思い浮かべます。私も現在利用しています。これを自前のサーバーで構築するためのオープンソースのクラウドがいくつかありますが、OpenStackはそのうちの1つです。

現在は2013/10/17リリースのHavana(約400の新機能)が最新となっています。OpenStackは6ヶ月ごとのリリースサイクルをとっているので次は2014/04の予定

HIRORN Labs

汎用フォームメール2 for Geeklog1.8 & Geeklog2.0 - 静的ページPHP

wkyGeeklogインストーラ 2.4.14 =Geeklog自動インストールソフト =


HTML5のtime要素(タグ)のpubdate属性を指定するとエラーがでたので調べてみた

GoogleAnalytics Plugin (Googleアタックワフ翻訳)

OpenStackのWeb管理画面はAWSに似てるのでAWS利用者には分かり易く取っ付きやすくなる

しかし、私がテストした環境では複数のVMを起動し外部との通信もでき、ロードバランサでhttpを振り動作ができるまで構築するのには至りませんでした。主にネットワーク周りの自動構築が不完全なようで、まだまだ発展途上で敷居が高いように感じます。

ロードバランサを使わないで良い環境なら、高機能なネットワーク機能のneutronを使わないで、単一のnova-networkを使う方法なら複数のVMを起動し外部との通信も同様に動作しました。この記録します。



THEME

+ functions.php



トップページのヘッダだけに特別にコンテンツを埋め込む<THEME>/HEADER.THTML



- ▶ CUSTOM関数を使う場合

```
<?php if( COM_onFrontpage() ) { echo  
CUSTOM_getStaticpage('_toppage_content'); } ?>
```

- ▶ Assistプラグインを使う場合

```
[assist:staticpage_content id:_toppage_content mode:home]
```

Geeklog 2.1より記述がかわります。

```
{!!autotag assist:staticpage_content id:_toppage_content mode:home !!}
```

ページだけに特別にコンテンツを埋め込む <THEME>/HEADER.THTML



▶ CUSTOM関数を使う場合

```
<?php if( COM_onFrontpage() ) { echo  
CUSTOM_getStaticpage('_toppage_content'); } ?>
```

- ▶ (推奨) Auto tagsを活用する場合は、すべてのテンプレート、コンテンツに記述的ます。

Assistプラグインを使う場合

```
[assist:staticpage_content id:_toppage_content mode:home]
```

Geeklog 2.1より記述がかわります。

```
{!!autotag assist:staticpage_content id:_toppage_content mode:home !!}
```

NON-SSLのときだけテンプレート HEADER.THTML FOOTER.THTMLに読 み込む

- ▶ `<?php`
 `$request_type = ($_SERVER['SERVER_PORT'] !== '80') ? 'SSL' :`
 `'NONSSL';`
- ▶ `if($request_type != 'SSL'){ echo`
 `CUSTOM_getStaticpage('_non_ssl_content'); }`
 `?>`

PHP: header.html and footer.html only

テーマ変数

- ▶ テンプレートごとに利用できるテーマ変数が決まっている。
(自動タグはどのテンプレートにも記述可能)
Header.thtml : {doctype}, {page_title_and_site_name}, {site_url}...
- ▶ テーマ変数は, カスタム関数 [CUSTOM_templateSetVars\(\)](#) に追加する。
- ▶ 主な、テンプレートとその変数一覧:
<http://www.biolog.jp/geeklog/docs/themevars.html>

THTME変数 HEADER.THTML

変数名	例	説明
site_url	http://www.example.com	自分のGeeklogサイトのURL(コンフィギュレーションの <code>\$_CONF['site_url']</code> で設定したものと同一)。
layout_url	http://www.example.com/layout/professional	ユーザが現在使用しているテーマディレクトリのURL。
page_title	Geeklog Site - Another Nifty Geeklog Site	サイト名及びスローガンと、現在の記事のタイトル。
background_image	http://www.example.com/layout/XSilver/images/bg.gif	現在のテーマの <code>images</code> ディレクトリ内の <code>bg.gif</code> を指している。背景画像として使用することを想定している。
site_mail	admin@example.com	ユーザがサイトの管理者と連絡を取るときに使用するEメールアドレス。スパムの問題があるため、サイトでこのアドレスを表示する代わりに、管理者にメールを送信するフォームへのリンクを提示することを勧める。つまり、 <code>{site_url}/profiles.php?uid=2</code> (2はこのEメールを受け取るユーザのIDで、ふつう、サイト管理者である)のようにする。
site_name	Geeklog Site	サイト名
site_slogan	Another Nifty Geeklog Site	サイトのスローガン
welcome_msg	Welcome to Geeklog Site	「ようこそ」のメッセージで、登録ユーザの場合は、この後にユーザ名が続く。
datetime	Thursday, November 28 2002 @ 11:43 AM PST	現在の日付と時刻で、 <code>\$_CONF['date']</code> に従ってフォーマットされる。
site_logo	http://www.example.com/layout/professional/images	現在のテーマの <code>images</code> ディレクトリ内にあるロゴ画像を指し、ロゴとして表示されることを想定している。ふつう、GIF画像(<code>logo.gif</code>)であるが、画像タイプはテーマごとに変更することができる(たとえば、Professionalテーマでは、PNG画像を使用しているので、ロゴは <code>logo.png</code> になっている)。 * 注意: 画像タイプを変更するには、テーマの <code>images</code> ディレクトリの中

ブロック別にテンプレートを切り替え

- ▶ Block idがabc_blockなら 'blockheader-abc.thtml,blockfooter-abc.thtml'; を使う場合:

themeのfunctions.php 後部に以下の記述を追加。

```
$_BLOCK_TEMPLATE['abc_block'] = 'blockheader-  
abc.thtml,blockfooter-abc.thtml';
```

左ブロック {LEFTBLOCK} をフッタに置く

- ▶ functions.phpに以下の行を追記してください。
- ▶ `$_CONF['left_blocks_in_footer'] = 1;`

参考: テーマ Denim

右ブロック {RIGHTBLOCK} を常時表示する


- ▶ functions.phpに以下の行を追記してください。
- ▶ `$_CONF['show_right_blocks'] = true;`

THEME/FUNCTIONS.PHP

Theme name (directory name) を変更したら functions.php の以下の関数名を変更。

- ▶ `function theme_config_{theme name}()`
- ▶ `function theme_css_{theme name}()`
- ▶ `function theme_js_libs_{theme name}()`
- ▶ `function theme_js_files_{theme name}()`
- ▶ `function theme_init_{theme name}()`

静的ページのレイアウト



静的ページプラグイン (Staticpages)

静的ページPHP



静的ページPHP

jQuery

FAQカテゴリ (1)

FAQ項目 (7)

Maps (1)

Assist

CAPTCHA

日本語化 (6/6)

メディアギャラリー

Tools

コンフィギュレーション (8)

ドキュメント

GLバージョン確認 (2.1.0)

プラグイン (10)

データベース

キャッシュ一括削除

環境チェック

ログビューワー

投稿モード

HTML

```
echo "Hello world!";
```

お問い合わせフォーム

ようこそ! Ivy さん 2014/05/19 02:16 JST

お問い合わせ・お申し込み

情報入力

入力項目確認

入力完了

▼ お客様情報

お名前* 必須 (?)	<input type="text" value="サイト管理者"/>	※全角
フリガナ* 必須 (?)	<input type="text"/>	※全角
e-mail* 必須 (?)	<input type="text" value="komma@ivywe.co.jp"/>	
	<input type="text" value="komma@ivywe.co.jp"/>	※確認のため、もう一度入力してください

▼ お問い合わせ・お申し込み内容

種類* 必須 (?)	<input type="radio"/> セミナー申し込み <input type="radio"/> 其他のお問い合わせ
内容 (?)	<input type="text"/>

検索

検索

検索オプション

管理者用

制作事例の属性の不足分を正常化させる。

ユーザー情報

- 掲示板の機能
- ファイルアップロード
- マイデータ
- メディアギャラリー設定
- マイアカウント
- ログアウト

オンラインユーザー

Ivy 
ゲストユーザー: 10

管理者専用メニュー

- 投稿 (0)
- コンフィギュレーション (21)

お問い合わせフォーム

```
// +-----+
// | FormMail Static Page for Geeklog 1.8 higher
// +-----+
// | Copyright (C) 2008-2014 by the following authors:
// | Authors   : Hiroshi Sakuramoto - hiro AT winkey DOT jp
// | Sponser   : White Bear Family CO., LTD
// | Coordinate : Adeliae Planning CO., LTD - www.e-adeliae.com
// | Coordinate : IVY WE CO., LTD - www.ivywe.co.jp
// | Version: 2.1.8
// +-----+
global $_CONF,$_USER,$_PLUGINS,$_SCRIPTS; // Geeklog変数
global $_fmhelppageurl,$_fmtblcolwidth,$_fmtokenttl; // FormMail変数
if (!defined('XHTML')) define('XHTML', ' /');

// --[[ 初期設定 ]]-----
// 静的ページPHPを作成する時に入力したIDを入れてください。
```

PHP:

PHPを実行する ▼

注意: このオプションを有効にすると、あなたのページが含んでいるPHPコードを実行します。静的ページPHPを利用する場合には、あらかじめ管理画面「グループ:Static Page Admin」で、権限「staticpages.PHP」にチェックしてください。PHPを使う場合、通常(return)なしの「PHPを実行する」モードで利用します。利用には細心の注意を払ってください。

PHPブロック



OPTION(ノーマル、ポータル、PHP)

ブロックの編集

タイトル

有効

ヘルプURL
http://を含む
空欄のままにすると、このブロックにヘルプのアイコンを表示しません

ブロックID
(スペース不可)

話題
 すべて
 ホームページのみ
 選択
"すべて"を選ぶと、そのアイテムはすべての話題に表示します。"ホームページのみ"を選ぶと、ホームページだけが表示します。それ以外の場合は少なくとも1つ以上の話題を選択してください。継承の欄は割り当てられている話題のリストを含んでいます。話題を選択すると、その話題の親の話題に継承されます。

表示場所

順序
0-9999

タイプ
ノーマルブロック
PHPブロック
ポータルブロック

キャッシュ期間
このブロックは指定された秒数の間キャッシュされます。0を指定するとキャッシュしません。(3600 = 1時間、86400 = 1日)

ノーマルブロックのオプション

LIB-CUSTOM.PHP

PHP_BLOCK関数の追加

日本語版での追加:

```
/* 新着記事リストを表示する */  
require_once( 'custom/phpblock_lastarticles.php' );  
/* ログインユーザの権限を表示する */  
require_once( 'custom/phpblock_showrights.php' );  
/* ブロック等にメニューとして、話題と記事すべてを展開して表示する */  
// require_once( 'custom/phpblock_sitemapmenu.php' );  
/* サイトのテーマを変更する */  
require_once( 'custom/phpblock_themetester.php' );  
/* アクセス数を表示する */  
// require_once( 'custom/phpblock_stats.php' );
```

AUTO TAGS - 自動タグ



記事や静的ページ、ブロックなどのコンテンツだけでなく、すべてのテンプレートで利用可能です。

AUTO TAG (自動タグ)

機能	タグ
Geeklog本体で用意されている自動タグ	
記事	[story:id リンクテキスト(省略可能)],[page_break]
記事 画像用	[imageX], [imageX_left], [imageX_right], [unscaledX], [unscaledX_left], [unscaledX_right] ※idは該当するidを, Xには画像番号を指定
各種プラグインで用意されている自動タグ	
静的ページ	[staticpage:id リンクテキスト(省略可能)][staticpage_content:id](指 定した静的ページの内容を読み込む)
リンク	[link:id リンクテキスト(省略可能)]
イベント	[event:id リンクテキスト(省略可能)]
ファイル管理	[file:id リンクテキスト(省略可能)]
掲示板	[forum:id リンクテキスト(省略可能)]
メディアギャラリー	[album:id], [media:id], [slideshow:id], [image:id], [audio:id], [video:id] ※ アドバンスドエディタのMGタブで設置すると自動タグで挿入

プラグインは個別に自動タグを提供しています。詳しくはプラグインドキュメントを。

AUTO TAGS PLUGIN(自動タグプラグイン)

自動タグエディター

タグ名(英数字):

タグの説明:

有効:

PHPで置換:

タグを置換するための関数を呼び出す自動タグを編集するには、コンフィギュレーションで「PHPを許可する」を「はい」にし、さらに autotags.PHP権限をグループに与える必要があります。

置換文字列:

```
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/#1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/#1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>
```

OSS JAPANの自動タグ

The screenshot shows the OSS Japan website with several annotations:

- 静的ページ** (Static Page): An orange box highlights the top navigation area.
- OSS情報isotopeレイアウト** (OSS Information isotope layout): A purple box highlights the 'isotope' layout option.
- OSS情報標準レイアウト** (OSS Information standard layout): A purple box highlights the 'standard' layout option.
- 752**: A white box with an orange border highlights the number of users registered today.
- 199**: A white box with an orange border highlights the total number of OSS registrations.

Text on the page includes: "OSSをどなたでも登録、編集できます。" (Anyone can register and edit OSS.) and "ただ今のユーザ登録は 752 名。OSS登録数は 199 件" (Today's user registration is 752 users. The total number of OSS registrations is 199 items).

AUTO TAGS テンプレート記述事例

```
<p class="site_slogan" style="float:right">{site_slogan}<br{xhtml}>
```

```
ただ今のユーザ登録は <input type="text" size="3" name="aaa" value="{!!autotag  
assist:usercount !!}" /> 名。<a href="{site_url}/databox/category.php/oss/gcode">OSS</a>登  
録数は <input type="text" size="3" name="bbb" value="{!!autotag databox:count  
category_code:alloss !!}" /> 件  
</p>
```

```
{!!autotag assist:usercount !!} {!!autotag databox:count category_code:alloss !!}
```



header.html

AUTO TAGS テンプレート記述事例

```
<p class="site_slogan" style="text-align:center">
```

```
ただ今のユーザ登録は <input type="text" size="3" name="aaa" value="[assist:usercount]" /> 名。<a href="/databox/category.php/oss/gcode">OSS</a>登録数は <input type="text" size="3" name="bbb" value="[databox:count category_code:alloss]" /> 件
```

```
</p>
```



[assist:usercount] [databox:count category_code:alloss]

CUSTOM FUNCTIONS

404.php

```
<?php
require_once 'lib-common.php';
COM_handle404();
?>
```

lib-common.php

```
<?php
require_once( $_CONF['path_system'] . 'lib-****.php' );
require_once( $_CONF['path_system'] . 'lib-custom.php' );
```

```
function COM_handle404($alternate_url = "")
{
    global $_CONF, $_USER, $LANG_404;

    if (function_exists('CUSTOM_handle404')) {
        CUSTOM_handle404($alternate_url);
        exit;
    }
}
```

.....

CUSTOM FUNCTIONS

404.php

カスタム関数を定義。

```
<?php  
require  
COM  
?>
```

lib-custom.php

```
<?php
```

```
if (strpos(strtolower($_SERVER['PHP_SELF']), 'custom_handle404.php') !== false) {  
    die('This file can not be used on its own!');  
}
```

```
function CUSTOM_handle404($alternate_url = "")
```

```
{  
    global $_CONF, $_USER, $LANG_404;
```

```
    .....
```

```
    exit;
```

```
}
```

```
    .....
```

安心の運用

- ▶ 直観的でわかりやすい。
- ▶ CMS活用により、すぐに編集
- ▶ わかりやすいナビゲーション
- ▶ 安心のサポートサービス
株式会社アイビー・ウィー

<http://www.ivywe.co.jp/databox/data.php/consulting-geeklog/code>

MERCURIAL (ドキュメント管理)

リポジトリの管理、ソースの取得: Workbenchをダウンロードして管理。

- ▶ Geeklog 本家版
<https://www.geeklog.net>
リポジトリ Bug tracker
<http://project.geeklog.net/>
- ▶ Geeklog日本語版
<https://code.google.com/p/geeklog-jp/>
- ▶ **GeeklogディストリビューションIVYWE版(開発者専用)**
<https://code.google.com/p/geeklog2-ivywe/>
- ▶ dataBoxプラグイン
<https://bitbucket.org/tsuchi/box>
Assistプラグイン
<https://bitbucket.org/tsuchi/assist>
- ▶ Geeklogプラグイン
<https://code.google.com/p/geeklog/source/checkout>

ダウンロード

GEEKLOGディストリビューションIVYWE版(開発者専用)

▶ <http://www.ivywe.co.jp/downloads/index.php?cid=geeklog>

CMS Geeklog ホームページ 開発とコンサルティング

OSS Japan  Ivy 3040 



業務ごあんない WEB制作事例 ユーザサポート **ダウンロード** OSS 会社概要 お問い合わせ

ダウンロード

トップ : Geeklogディストリビューション :

ファイルリスト: 1件

ソート: 表示件数:



 **GeeklogディストリビューションIVYWE版**

(開発者専用)

カテゴリ: Geeklogディストリビューション
公開日: 2014-04-16 21:07
サイズ: 10.00 MB
バージョン: 0.214
MD5: 9586ba3fbf704d79fee93a57bb477c9a
提供者: Ivy
Web: -
評価: 0.00
ダウンロード数: 59 **POP**

GeeklogディストリビューションIVYWE版

弊社開発 dataBox userBoxプラグイン、Assistプラグインの他、良く使われるアドオンMediagalleryプラグイン Mapsプラグインやお問い合わせフォームPHPのFormmailを同梱しています。

リポジトリ:
<https://code.google.com/p/geeklog2-ivywe/>

弊社プラグインの個別のリポジトリ:

検索

検索オプション

ユーザー名

パスワード

新規登録
パスワード再設定

 Facebookでログイン

オンラインユーザー

ゲストユーザー: 3

掲載

コンテンツ管理システムの新版リリース

Geeklog 2.0.0日本語版が登場 デバイスごとに見栄えを切り替え




写真1 インストーラの起動
Webブラウザからインストールできる。

Webブラウザの横幅のサイズによってページのレイアウトをはじめとするスタイルを切り替えられるもの。スマートフォンやタブレットに合わせた最適な画面表示が可能だ(図1)。

FacebookやLinkedIn、Twitterのアカウントを経由してログインする「OAuth」は既に対応。これらのアカウントでログインしてGeeklogの管理作業まで実施できる。

Geeklogを日本語化した日本語ユーザー会「Geeklog Japanese」は2003年に発足。数千人規模のコミュニティで掲示板(<http://www.geeklog.jp/>)やFacebookグループ(<https://www.facebook.com/groups/geeklogjp/>)などを通じて交流し、本家へのバグ報告や開発者たちのコードのフィードバックも実施。日本から2名の開発者が本家のコミッターとして参加している。日本語版は、日本語化プラグインや日本語メール用のカスタム関数、携帯対応などが追加されている。

Geeklog 2.0.0の導入手順は次の通り。Geeklog 日本公式サイト(<http://www.geeklog.jp/>) からコアパッケージをダウンロードして展開。Apache HTTP ServerなどのWebサーバー、PHP5.2以上、MySQL1.2以上がインストールされたサーバーにそれをアップロードし、Webブラウザからアップロードしたディレクトリにアクセスする。すると、インストール画面が開き、後は指示に従ってインストールすればよい(写真1)。

レスポンシブWebデザインは、

Geeklog 2.0.0の導入手順は次の通り。Geeklog 日本公式サイト(<http://www.geeklog.jp/>) からコアパッケージをダウンロードして展開。Apache HTTP ServerなどのWebサーバー、PHP5.2以上、MySQL1.2以上がインストールされたサーバーにそれをアップロードし、Webブラウザからアップロードしたディレクトリにアクセスする。すると、インストール画面が開き、後は指示に従ってインストールすればよい(写真1)。

(Geeklog Japanese 今朝 哲子)

Geeklog Japaneseは2013年4月14日、コンテンツ管理システムの新版「Geeklog 2.0.0日本語版」の配布を開始した。新版ではテーマを再設計し、「レスポンスWebデザイン」を採用している。また、日本人の開発者2名がコミッターとして加わり、多言語対応を強化した。

Geeklog」は、オープンソースソフトウェア(OSS)のコンテンツ管理システムだ。2000年に開発・入手した「Geeklog Japanese」で公開された家サイト(<http://www.geeklog.jp/>)でも配布が開始された。その内容やセキュリティを重視し、派手な印象は無いもの者にはソースファイル名や名規則を含むプログラムサイズが24Mバイトとコンパクトながら、アンケート、カレンダー、リンク、サイトマップ、スパム対策などのプラグインを含んでおり、高機能で軽快な動作を実現している。アクセス権を段階的に細かく設定でき、社外向けサイトだけでなく、社内のグループウェアとしても活用されている。ドイツや日本の開発者が多くかかわっており、多言語対応も十分だ。

バージョン2.0.0では、“サイトの見た目”を管理するテーマシステムが再設計された。テーブルを使ったレイアウトを廃し、CSS(Cascading Style Sheets) 2.0を用いたデフォルトテーマ「ProfessionalCSS」に加え、軽量なJavaScriptライブラリ「jQuery」と、CSS3の「Media Queries」(画面サイズ別にCSSを切り替える機能)を活用したレスポンシブWebデザインテーマ「Denim」が標準で搭載された。

レスポンシブWebデザインは、

レスポンシブWebデザインは、

は、日本語


写真1 イン
Webブラウザ

Web ブラ
よってペ
とするスタ
の。スマ
合わせた最
(図1)。

Facebo
のアカウント
る「OAuth」
アカウント
の管理作業
Geeklog
ザー会「Ge
年に発足。
ティーで持
klog.jp/)
tps://ww
geeklogjp
本家への
コードのフ
本から2名
ターとして
は、日本語

書籍の紹介

無償CMS Geeklog導入ガイド



2007年3月1日発売
GeeklogJapanese 著
B5変形判／320ページ
定価（本体2,780円＋税）
ISBN 978-4-7741-3049-1
ただいま弊社在庫はございません。

以下よりお買い求めいただけます

[Amazon](#)

[7netショッピング](#)

→学校・法人一括購入ご検討の皆様へ

執筆しました。
Geeklog Japan

GEEKLOG

- ▶ Geeklog Japan

<http://www.geeklog.jp>

DEMO

<http://demo.geeklog.jp>

Facebook Group

<https://www.facebook.com/groups/geeklogjp/>

- ▶ Geeklog

<https://www.geeklog.net>

リポジトリ Bug tracker

<http://project.geeklog.net/>

- ▶ 株式会社アイビー・ウィー

<http://www.ivywe.co.jp>

NEXT ->